Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

TECHNISCHER AUSSCHUSS

TA-2020-05

Beschlussvorlage Nr.: TA-2020-05
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am: 13.01.2020

Datum: 07.01.2020
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand: Antrag gemäß § 4 BImSchG für das Grundstück Am Westufer 1

Gegenstand des BImSchG-Antrages ist der Betrieb einer Anlage zur Lagerung und Behandlung von Böden im Rahmen der Errichtung des Sichtschutzwalls (SSW) um die Deponie und der dabei aufzubringenden Rekultivierungsschicht.
Im Bereich des SSW sind insgesamt 4 Lager- und Behandlungsflächen geplant, die zeitlich versetzt genutzt werden. Der SSW, einschl. seiner Rekultivierungsschicht, soll zuerst im Norden und dann Richtung Süden fertiggestellt werden. Die südlichen Lagerflächen 3 und 4 sind noch nicht nutzbar, da der SSW hier die Höhenlinie von 129 m (NN) noch nicht erreicht hat und damit (noch) in den Bereich des Bergrechts fällt.
Das ankommende Bodenmaterial soll auf den Lagerflächen zwischengelagert und anschließend aufbereitet werden (sieben, mischen). Danach wird es in die Rekultivierungsschicht eingebaut. Die Halden sind maximal 3,50 m hoch und haben Kapazitäten von jeweils rund 25.000 t. Bewegungsflächen sind für mobile Siebanlagen, Radlager, Fahrwege etc. erforderlich. Pro Jahr werden für ca. 31.000 m² Rekultivierungsfläche etwa 51.150 t Oberbodenmaterial benötigt.
Die Siebanlage soll etwa 1 Stunde pro Tag betrieben werden. Es entstehen bis zu 0,75 kg Staub pro Stunde, zulässig sind 0,1 kg/h gemäß TA-Luft. Entsprechende Staubminderungsmaßnahmen sind erforderlich. Geruchsemissionen sind nicht zu erwarten. Abgase werden von den Fahrzeugen erzeugt. Diese haben jedoch eine Straßenzulassung. Die Lärmimmissionen der 3 Immissionsorte (Großdeuben, Güldengossa, MHI) liegen unter den zulässigen Werten.

II. Vorbereitung/Beteiligung:

- [x] Bürgermeisterin
- [ ] Hauptverwaltung
- [ ] Finanzverwaltung
- [x] Bauverwaltung
- [ ] Verwaltungsausschuss
- [ ] Vergabeausschuss
- [ ] OR Seifertshain
- [ ] OR Störmthal
- [ ] OR Güldengossa
- [ ] OR Dreiskau-Muckern
- [ ] Weitere Beteiligte:

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:
Sachkonto:
Maßnahme:

IV. Behandlung:

- [x] öffentlich
- [ ] nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse:
Aufzuhebende Beschlüsse:

Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

TECHNISCHER AUSSCHUSS

TA-2020-05

Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 13.01.2020

Nr.: TA-2020-05

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt:

im Rahmen der Stellungnahme gemäß § 10 Abs. 5 BImSchG dem geplanten Vorhaben "Errichtung und Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen" auf dem Grundstück Am Westufer 1 zuzustimmen.

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt:
Sachkonto:
Maßnahme:

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	7+1	JA - Stimmen:	0
anwesende Mitglieder:	0	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag ☐ angenommen und beschlossen ☐ abgelehnt

Schriftführer Gemeinderat

Siegel

Bürgermeisterin Gemeinderat